

Kúpna zmluva č. Z201518321_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Inštitút pre výskum práce a rodiny
Sídlo: Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30847451
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2281800000007000259698
Tel: 0915995846

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Artspect spol. s r.o.
Sídlo: Rybníčná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47760265
DIČ: 2024083050
IČ DPH: SK2024083050
Číslo účtu:
Tel: 0910133499

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky nábytok
Kľúčové slová: kancelársky nábytok, stoly, stoličky, gauč, skrine, police
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39157000-7 - Časti nábytku; 39134000-0 - Nábytok k počítaču
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Nakupovaný nábytok bude slúžiť pre pracovňu a kancelárie.
- Ak nie je niekde uvedené inak, všetky rozmery nábytkov v položkách 1-14, uvedené v milimetroch v tvare šírka x hĺbka x výška, majú toleranciu $\pm 5\%$, avšak v najdlhšom rozmere ho nesmú prekročiť.
- Ak je niekde pri rozmere uvedená priamo tolerancia jedného z nich, platí táto.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Písací stôl rohový pravý, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1

2. Písací stôl rovný väčší, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			7
3. Písací stôl rovný menší, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1
4. Prepážka medzi stoly, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			3
5. Stolová nadstavba - recepcia, vrch. časť: doska v dĺžke stola; farba: tm. orech. Boky a pred. priečka z plných dosák, lamin. drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1
6. Rokovací stôl, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1
7. Kancelárska stolička: pracovná stolička s čiernou (!) sieťovinou GREY na operadle, čalúnený, prešívavý sedák, farba modrá (iná nie je prípustná), výškovo nastaviteľné opierky rúk, synchronný mechanizmus ZEP s nastavením sily protiváhy a niekoľkonásobnou aretáciou, hliník	ks			9
8. Kontajner ku stolu: farba: tmavý orech. 3 zásuvky, z toho 1 zásuvka na zámok. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			9
9. Zasadacia stolička, farba modrá, s podrúčkami, stohovateľná. Kovová konštrukcia, čalúnený podsedák, opierka zo sieťoviny.	ks			16
10. Konferenčný stolík elipsovité, farba: tmavý orech. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1
11. Skriňa kombinovaná, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			12
12. Skriňa, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			1
13. Skriňa s dvierkami nižšia, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ks			5
14. Gauč rovný 2x1, farba tmavohnedá, alternatívne čierna, poťah: koža, s opierkami po stranách.	ks			2
15. Stolová lampa s ohybným krkom, svetivosť min. 150 lumenov.	ks			9
16. Vešiak, samostane stojaci. Kombinácia orech / chróm, min. 6 ramenný. Výška medzi 170 a 190 cm; podnož v čiernej farbe.	ks			7
17. Podnož pod nohy, voľne uložitelná, materiál: plast, drevo, kov alebo ich kombinácia. Vykĺpateľná.	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

1. Písací stôl rohový pravý, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	ŠxHxV: 1600 x 1100- 1200 x 760
2. Písací stôl rovný väčší, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	1600 x 800 x 760
3. Písací stôl rovný menší, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	1400 x 800 x 760
4. Prepážka medzi stoly, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	1600 x 22 x 500
5. Stolová nadstavba - recepcia, vrch. časť: doska v dĺžke stola; farba: tm. orech. Boky a pred. priečka z plných dosák, lamin. drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	1600 x 300 x 240
6. Rokovací stôl, farba: tmavý orech. Boky a predná priečka z plných dosák, laminatová drevotrieska 22-25 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	max 2900 x 1200, min 2700 x 1200
7. Kancelárska stolička: pracovná stolička s čiernou (!) sieťovinou GREY na operadle, čalúnený, prešívany sedák, farba modrá (iná nie je prípustná), výškovo nastaviteľné opierky rúk, synchronný mechanizmus ZEP s nastavením sily protiváhy a niekoľkonásobnou aretáciou, hliník	štandardné rozmery kanc. stoličky/kresla
8. Kontajner ku stolu: farba: tmavý orech. 3 zásuvky, z toho 1 zásuvka na zámok. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	400 x 600 x 600
9. Zasadacia stolička, farba modrá, s podrúčkami, stohovateľná. Kovová konštrukcia, čalúnený podsedák, opierka zo sieťoviny.	565 x 580 x 855
10. Konferenčný stolík elipsovité, farba: tmavý orech. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, odolnosť voči úderom, odolnosť voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	800 x 600 x 552 (elipsa)
11. Skriňa kombinovaná, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	800 x 400 x 1820
12. Skriňa, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	400 x 400 x 1820
13. Skriňa s dvierkami nižšia, farba: tmavý orech. Spodná polovica skrine: dvierka; vrchná otvorená, 2 x police. Laminatová drevotrieska 22 mm, hrana ABS, odolnosť voči oterom, úderom, voči posobeniu chemických látok, tepelná odolnosť (krátkodobé do 240 C), odolnosť voči pôsobeniu svetla.	800 X 400 X 1117
14. Gauč rovný 2x1, farba tmavohnedá, alternatívne čierna, poťah: koža, s opierkami po stranách.	max 1600 x 850
15. Stolová lampa s ohybným krkom, svetivosť min. 150 lumenov.	štandardné rozmery bežnej pracovnej lampy
16. Vešiak, samostane stojaci. Kombinácia orech / chróm, min. 6 ramenný. Výška medzi 170 a 190 cm; podnož v čiernej farbe.	výška medzi 170 a 190 cm
17. Podnož pod nohy, voľne uložitelná, materiál: plast, drevo, kov alebo ich kombinácia. Vykľapatelná.	400 x 500 x 15

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Tovar, uvedený v každej z položiek, bude nový a nepoužitý. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien, DPH a celkovej ceny s DPH.	
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.	
Vrátane dopravy a montáže všetkého nábytku na mieste plnenia, ktoré sa nachádza v Bratislave - Staré mesto s prístupnosťou pre nákladný automobil. Umiestnenie nábytku: prízemie a časť 1. poschodie (výnos v cene).	
Na všetky nábytky, stoličky, ale aj na montáž sa poskytuje záruka 24 mesiacov.	
Vyobrazenie príkladov nábytku po položkách od 1 po 17 sa nachádza v podobe grafickej prílohy v tomto postupe obstarávania v EKS. Pred príkladným vyobrazením má prednosť technická špecifikácia, opis a rozmery uvedené v textovej časti EKS (najmä farebnosť).	
Dodanie nábytku okrem gauča sa požaduje do 2 týždňov, dodávka gauča sa požaduje do 4 týždňov od oznámenia úspešnému uchádzačovi, že táto zákazka úspešne absolvovala kontrolu riadiaceho orgánu (do cca 2 týždňov od dosúťaženia v EKS).	
Všetky jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta a celková cena, ktorá vznikne vynásobením jednotkových cien a počtom kusov, musí byť totožná alebo nižšia ako tá, ktorá bola vysúťažaná.	
Obstarávateľská organizácia vytvorila opis položiek v dobrej viere s odkazom na požadovaný tovar alebo jeho funkčný ekvivalent a vyhradzuje si právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu a udeliť takémuto dodávateľovi negatívnu referenciu.	
Zákazka je financovaná z eurofondov a podlieha kontrole; za týmto účelom je po ukončení jej zadávania predkladaná riadiacemu orgánu. Ako aj vyplýva z podmienok OPET, uzatvorená zmluva bude do udelenia súhlasu RO neúčinná.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
príklady/nákresy nábytkov	nakresy pre EKS.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica a číslo: Župné nám. 6-8

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

12.8.2015 9:23:00 - 30.10.2015 9:23:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý set v zmysle opisného formulára
Množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 074,50 EUR
- 4.1 Sadzba DPH: 20,00
- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 689,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 3.8.2015 9:52:00

Objednávateľ:

Inštitút pre výskum práce a rodiny

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Artspect spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska